Emne: SV: Etablering av vannledning på gnr. 29 bnr. 69 i Sortland kommune - behov for avklaring vedrørende anleggsvei og tømmer
Kopi: Marius Nikolaisen Frantzen <Marius.Frantzen@sortland.kommune.no>, monik-j4 <monik-j4@online.no>
Til: Knut Erik Marthinussen Harjang <Knut.Harjang@sortland.kommune.no>
Sendt: 31.05.2024 13:21:51
Fra: Tom Bertil Eriksen <eriksen@advhelg.no>
Hei.

På vegne av min klient er tilbakemeldingen følgende:

Tilbudet for tømmeret er for lavt.

Når det gjelder veien skal den fjernes.

Denne side vil engasjere en takstmann for å vurdere inngrepet i sin helhet.

Med hilsen

Tom Bertil Eriksen
Advokat/partner
Advokathuset Helgeland DA
Telefon: 751 11 222/958 47 929

Denne e-postmeldingen (og vedlegg) kan inneholde informasjon som er å betrakte som konfidensiell for Advokathuset Helgeland DA. Hvis du ikke er tiltenkt mottaker kan du ikke bruke, distribuere eller kopiere melding eller vedlegg. I et slikt tilfelle må du varsle avsenderen av e-postmeldingen umiddelbart og slette alle kopier av melding og vedlegg.

Fra: Knut Erik Marthinussen Harjang <Knut.Harjang@sortland.kommune.no>
Sendt: fredag 24. mai 2024 12:15
Til: Tom Bertil Eriksen <eriksen@advhelg.no>
Kopi: Marius Nikolaisen Frantzen <Marius.Frantzen@sortland.kommune.no>
Emne: Etablering av vannledning på gnr. 29 bnr. 69 i Sortland kommune - behov for avklaring vedrørende anleggsvei og tømmer

Hei,

Jeg viser til tidligere korrespondanse i saken, samt møte 21.02.2024.

Entreprenøren er nå i avslutningsfasen av sitt arbeid og da er det behov for endelig avklaring av hva som skal skje med anleggsveien og tømmeret på din klients eiendom gnr. 29 bnr. 69 i Sortland kommune.

Sortland kommune ber om skriftlig tilbakemelding fra grunneier på følgende;

1. Ønsker grunneier å beholde anleggsveien? Dersom grunneier ikke ønsker å beholde anleggsveien vil den fjernes og arealene blir tilbakeført tilnærmet slik de var før tiltaket ble iverksatt, jf arbeidstillatelsen.

2. SK fremsatte i brev av 01.11.2023 i pkt. 4 tilbud om å overta tømmeret og fjerne det fra eiendommen. Tilbudet ble ikke besvart/akseptert innen fristen kommunen satte. Kommunen fremsetter herved det samme tilbudet på nytt til grunneier. Tilbudet står ved lag ut svarfristen som fremkommer under. Dersom tilbudet ikke aksepteres, beholder grunneier tømmeret selv og kommunen vil da bare be entreprenør om å samle tømmeret på en hensiktsmessig plass på eiendommen.

Kommunen setter frist for tilbakemelding på begge ovennevnte punkter til onsdag 29.05.2024 kl.1400. For det tilfellet at kommunen ikke mottar svar innen fristen, vil det bli lagt til grunn at grunneier ønsker at anleggsveien fjernes og at kommunen ikke skal overta og fjerne tømmeret fra eiendommen.

Med vennlig hilsen

Knut Erik Marthinussen Harjang
Kommuneadvokat MNA



Sortland kommune
Telefon: 916 45 408
Epost: knut.harjang@sortland.kommune.no

blåbyen
SORTLAND

Merk:
Denne e-posten kan inneholde konfidensielle og taushetsbelagte opplysninger som utelukkende er til bruk for den tiltenkte mottaker. Enhver gjennomgåelse eller videresendelse av e-posten eller vedlegg er strengt forbudt dersom De ikke er den tiltenkte mottaker. Dersom De har mottatt denne e-posten ved en feil ber vi om at De tar kontakt med avsender og sletter alle kopier.

This communication is intended for the person(s) named above only. It may contain information that is confidential and legally privileged. If received in error, please delete this e-mail and notify the sender.

Fra: Tom Bertil Eriksen <eriksen@advhelg.no>
Sendt: onsdag 21. februar 2024 09:18

Til: Knut Erik Marthinussen Harjang <Knut.Harjang@sortland.kommune.no>
Emne: Rapport om hogst og anleggsvei skogsvei på gårds nr.29 bruks nr.69 i Sortland kommune (1).pdf

Med hilsen

Tom Bertil Eriksen
Advokat/partner
Advokathuset Helgeland DA
Telefon: 751 11 222/958 47 929

Denne e-postmeldingen (og vedlegg) kan inneholde informasjon som er å betrakte som konfidensiell for Advokathuset Helgeland DA. Hvis du ikke er tiltenkt mottaker kan du ikke bruke, distribuere eller kopiere melding eller vedlegg. I et slikt tilfelle må du varsle avsenderen av e-postmeldingen umiddelbart og slette alle kopier av melding og vedlegg.