Sortland kommune
Postboks 117

8401 SORTLAND

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	2023/126	Mira Bolsøy Aasjord, 954 99 973	27.03.2023

Nord Fiskarlags innspill til delvis revisjon av kommuneplanens arealdel i Sortland kommune

Viser til oppstartsvarsel om planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, der Sortland kommune skal revidere deler av kommuneplanens arealdel. Hensikten med planarbeidet er å innarbeide lokalisering av et nytt havneavsnitt i kommuneplanens arealdel. Grunnlaget for planarbeidet er mulighetsstudiet fra 2021. 11 områder er gjennomgått og vurdert i utredningen «Lokalisering av nytt havneavsnitt i Sortland kommune». I rapportens konklusjon står følgende:

"Samtlige alternativer har i varierende grad potensielle interessekonflikter. Etter sammenstilling av innsamlet data vurderes imidlertid tre områder som mindre konfliktfylte. Disse alternativene er:

- *videreutvikling av Holmen industriområde*
- *Ånstad*
- *Kringelbukta*

Av disse tre vurderes Kringelbukta som det beste utgangspunktet som et større industriområde.

Dette begrunnes med at flere av interessekonfliktene som jordvern og kulturminnevern kan løses gjennom regulering. (…)»

Vedlagt er to kartutsnitt med kartlagte fiskeriinteresser og viktige marine naturtyper, der det ene dekker alle de 11 områdene, mens det andre dekker områdene Holmen, Ånstad og Kringelbukta, som er foreslått som de mest aktuelle alternativene.

I Kringelbukta er det kartlagt viktige bløtbunnsområder. Fra Havforskningsinstituttet kan en lese følgende om bløtbunnsområder:

«Bløtbunn består av mudder og/eller fin, leirholdig eller grovere sand som ofte tørrlegges ved lavvann.

Bløtbunn består av mudder og/eller fin, leirholdig eller grovere sand som ofte tørrlegges ved lavvann. Bløtbunnsområder utgjør viktige beiteområder for fugl og fisk. Bløtbunnsarter er i hovedsak stasjonære og påvirkes av faktorer direkte på de stedene de befinner seg. Vanlige arter er fjæremark, sandmusling, knivskjell, hjertemusling, pelikanfotsnegl, tårnsnegl, sjøstjerner og sjøpinnsvin, der flere arter lever nedgravd. Ofte kan områder med sterk bølgeaktivitet se helt livløse ut fordi organismene er veldig små og lever nede i sedimentet. Områdene er også viktig beiteområde for både sjøørret og kysttorsk, og sei i vinter og vårhalvåret.

Artssamfunn kan brukes som et miljøarkiv for status og endringer i det marine miljø. Endringer i artsmangfold kan brukes til å påvise forurensningseffekter av punktkilder og i forbindelse med klimaendringer. I Norge omfattes ca. 18 bløtbunnsområder i strandsonen av Ramsar-konvensjonen for våtmarksområder. Dette innebærer at områdene står på konvensjonens liste over internasjonalt viktig våtmarksområder. Norske bløtbunnstrender er viktige for trekkende vadefugler.

Trusler/sårbarhet

Inngrep som oppmudring, hindring av vanngjennomstrømningen ved bygging av moloer og fylling av gruntvannsområdene vil endre produktiviteten i området. Enkelte av disse områdene også være ønskelige å benyttes til sand og grusuttak.»

Ca. 100 meter nord for Kringelneset er det kartlagt gyteområde og fiskeplass for torsk.

Området Holmen er ikke i konflikt med registrerte fiskeriinteresser eller kartlagte marine naturtyper.

For området Bygdneset/Ånstad står følgende i rapporten:

«Fremtidig utbygging må hovedsakelig baseres på utfylling i sjø.»


Innenfor området er det kartlagt et viktig grunt oppvekstområde for flere arter. Kveite, gråsteinbit og breiflabb er nevnt spesifikt. Det er også kartlagt fiskeplass for kveite med line og breiflabb med garn. Like nord for området er det kartlagt gyteområde og fiskeplass for torsk. Fiskeplassen brukes av opptil ti fartøy fra hjemkommune og andre kommuner.

Sporings- og sluttseddeldata

I forbindelse med utredningsarbeidet for havvind har ny kunnskap om fiskeriinteresser i Norge blitt gjort tilgjengelig på et kartdatasett som ligger åpent på Fiskeridirektoratets nettsider:

https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=8c733df16bd442c6a6726a9fb29b4d6e

Sporingsdata koblet opp mot sluttsedler viser hvor mye som fangstes innenfor statistikkruter på 1 x 1 kilometer. Rutene får fargene grønn, gul eller rød, etter hvor mye som fangstes. Hvis en trykker inn på en rute får en utfyllende informasjon om hvor mange kilo som har blitt fisket, hvor mange fiskefartøy som har drevet fiske, og andelen pelagisk fisk av den totale fangstmengden. Fiskeridirektoratet sitter med enda mer detaljert kunnskap om hvor mye av hver art som fiskes, samt mer detaljerte sporingsdata som viser fiskeriaktivitet, men dette er ikke offentlig tilgjengelig kunnskap. Innenfor den sørligste ruta som havner innenfor området Bygdneset/Ånstad har ifølge sporing- og sluttseddeldataene hele 65 unike fartøy drevet fiske.



Ut fra fiskeriinteressene i området vil Nord Fiskarlag foretrekke videreutvikling av Holmen industriområde, siden det ikke er i konflikt med kartlagte fiskeplasser, gyteområder eller oppvekst- og beiteområder. Av de tre alternativene som blir pekt på som aktuelle alternativer er Bygdneset/Ånstad i størst konflikt med fiskeriinteressene, da det vil innebære en større utfylling i sjø innenfor et kartlagt oppvekstområde og fiskeplass for flere arter. Krigelbukta har viktige bløtbunnsområder, som vil kunne bli negativt berørt av eventuell mudring eller utfylling i sjø. Området omfatter likevel mest landareal og er ikke i direkte konflikt med kartlagte fiskeriinteresser i sjø.

Nord Fiskarlag ber om at våre innspill tas med videre i arbeidet med en delvis revidering av kommuneplanens arealdel.

Med hilsen
Nord Fiskarlag

Hanne Fagertun
Daglig leder

Mira Bolsøy Aasjord
Rådgiver

Vedlegg:

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur.